


• COOLING BUSHING / ПЕРЕХОДНАЯ ВТУЛКА ОХЛАЖДАЕМАЯ

- COOLING BUSHING
- ПЕРЕХОДНАЯ ВТУЛКА ОХЛАЖДАЕМАЯ

Bushing code Код втулки	L
E16994/ØY	76
E16995/ØY	86


COOLING
ОХЛАЖДЕНИЕ



- COOLING BUSHING WITH EXTRA LENGTH
- ВТУЛКА ОХЛАЖДАЕМАЯ УДЛИНЕННАЯ

Bushing code Код втулки	L	Extra L
E16996/ØY	76	15
E16997/ØY	86	15

DRAFT ANGLE IS AT CUSTOMER CHARGE
ПРОФИЛЬ ВЫПОЛНЯЕМЫЙ КЛИЕНТОМ



THERMOPLAY RESERVES THE RIGHT TO EVALUATE THE FEASIBILITY OF THE GATE DIAMETER WITH RESPECT TO THE EXTRA LENGTH.

ПРОВОДИТСЯ ПО ЗАПРОСУ В THERMOPLAY НА СТАДИИ ОФОРМЛЕНИЯ ЗАКАЗА ОЦЕНИТЬ ВОЗМОЖНОСТЬ ВЫПОЛНЕНИЯ ДИАМЕТРА ОТВЕРСТИЯ В СООТВЕТСТВИИ С ВЫСОТОЙ ДОБАВОЧНОЙ ДЛИНЫ.

Y gate Отверстие точки впрыска	Suffix Код
3.0	30
3.1	31
3.2	32
3.3	33
3.4	34
3.5	35
3.6	36
3.7	37
3.8	38
3.9	39
4.0	40
4.1	41
4.2	42
4.3	43
4.4	44
4.5	45
4.6	46
4.7	47
4.8	48
4.9	49
5.0	50

Ordering code example: E16995/39 =
Bushing for nozzle total length (L) 86 mm, without extra length and with injection hole 3,9 mm.

Пример заказа: E16995/39=
Переходная втулка сопла длина (L) 86 мм, не удлиненная; отверстие точки впрыска 3,9 мм.

Spacers are not provided with cooling bushes.
Available lengths are 76 and 86 as mentioned above.
Переходные втулки сопел не снабжены дистанционными втулками, представлены длиной 76 - 86 мм.

Cooling bushings are supplied with OR Охлаждаемые втулки поставляются вместе с уплотнителями OR	Spare parts Запчасти	Description Описание
	E15329	OR upper / OR верхний
	E15328	OR lower / OR нижний

NOZZLE PLATE
ПЛИТА-ОБОЙМА СОПЕЛ

Steel/Сталь
HRC 50-52

COOLING
ОХЛАЖДЕНИЕ

