


SET DI CONNESSIONI / SET DE CONNEXIONS ELECTRIQUES




Composto da: custodia, frutto e pressacavo.
Composé de: serre cable, prise et embase.

N prese N prises	Q.tà poli Q.té pôles	Codice Code
n° 1	4 poli maschio 4 pôles male	E16833




Schema riassuntivo dei set di connessioni composti da: custodia, scatola e frutto.
Tableau récapitulatif des connexions électriques composée de: embase, boîte et prise.


N prese N prises	Q.tà poli Q.té pôles	Codice Code
n° 1	10 poli femmina 10 pôles femelle	E15761
n° 1	10 poli maschio 10 pôles male	E05128




N prese N prises	Q.tà poli Q.té pôles	Codice Code
n° 1	16 poli femmina 16 pôles femelle	E09509
n° 1	16 poli maschio 16 pôles male	E05129




N prese N prises	Q.tà poli Q.té pôles	Codice Code
n° 1	24 poli femmina 24 pôles femelle	E09510
n° 1	24 poli maschio 24 pôles male	E05131




N prese N prises	Q.tà poli Q.té pôles	Codice Code
n° 1	16 poli femmina 16 pôles femelle	E08102
n° 1	16 poli maschio 16 pôles male	




N prese N prises	Q.tà poli Q.té pôles	Codice Code
n° 1	16 poli femmina 16 pôles femelle 16 poli maschio 16 pôles male	+ E05134




N prese N prises	Q.tà poli Q.té pôles	Codice Code
n° 1	24 poli femmina 24 pôles femelle	E05137
n° 1	24 poli maschio 24 pôles male	




N prese N prises	Q.tà poli / Q.té pôles	Codice Code
n° 1	24 poli femmina / 24 pôles femelle 24 poli maschio / 24 pôles male	+ E05140
n° 1	16 poli maschio / 16 pôles male	




N prese N prises	Q.tà poli / Q.té pôles	Codice Code
n° 1	32 poli femmina / 32 pôles femelle	E05143
n° 1	32 poli maschio / 32 pôles male	
n° 1	16 poli maschio / 16 pôles male	




N prese N prises	Q.tà poli Q.té pôles	Codice Code
n° 1	32 poli maschio 32 pôles male	E05145
n° 1	32 poli femmina 32 pôles femelle	
n° 1	24 poli maschio 24 pôles male	




N prese N prises	Q.tà poli Q.té pôles	Codice Code
n° 1	48 poli maschio 48 pôles male	E05148
n° 1	48 poli femmina 48 pôles femelle	
n° 1	24 poli maschio 24 pôles male	




N prese N prises	Q.tà poli Q.té pôles	Codice Code
n° 1	48 poli maschio 48 pôles male	E05150
n° 1	48 poli femmina 48 pôles femelle	
n° 1	24 poli maschio 24 pôles male	




SET DI CONNESSIONI / SET DE CONNEXIONS ELECTRIQUES



Q.tà/Q.té	Codice / Code	E05151
n°2	32 poli femmina 32 pôles femelle	
n°2	32 poli maschio 32 pôles male	
n°1	24 poli femmina 24 pôles femelle	
n°1	24 poli maschio 24 pôles male	



Q.tà/Q.té	Codice/Code	E05152
n°2	48 poli femmina 48 pôles femelle	
n°2	48 poli maschio 48 pôles male	



Q.tà/Q.té	Codice/Code	E05155
n°2	48 poli maschio 48 pôles male	
n°2	48 poli femmina 48 pôles femelle	
n°1	24 poli maschio 24 pôles male	
n°1	24 poli femmina 24 pôles femelle	

SET DI CONNESSIONI / SET DE CONNEXIONS ELECTRIQUES




CONNESSIONI ELETTRICHE
4 poles - 240V - 10A

CONNECTEURS ELECTRIQUES
4 poli - 240V - 10A

Cavo
min. 6
max. 12



CUSTODIA MOBILE / CAPOT MOBILE

cod./code | E16188



FRUTTO FEMMINA / PRISE FEMELLE

cod./code | E11160




FRUTTO MASCHIO / PRISE MALE

cod./code | E16186

CUSTODIE FISSE / EMBASES FIXE


CUSTODIA FISSA PASSANTE / EMBASE FIXE PASSANTE

cod./code | E11161




CUSTODIA FISSA / EMBASE FIXE


cod./code | E16834



Schema per sede custodia fissa da eseguire sullo stampo
Schéma d'adaptation de l'embase fixe à exécuter sur le moule




Per il fissaggio delle custodie utilizzare n2 M3x10 UNI 5931
Pour la fixation de l'embase utiliser 2 vis M3x10 UNI 5931



PRESSACAVO / SERRE CABLE

cod./code | E16187



Cavo
min. 6
max. 12

Câble
min. 6
max. 12

SET DI CONNESSIONI / SET DE CONNEXIONS ELECTRIQUES



CONNESSIONI ELETTRICHE

6 poles - 240V - 35A

CONNECTEURS ELECTRIQUES

6 poli - 240V - 35A





cod./code E04238

CUSTODIE MOBILI / CAPOTS MOBILES

cod./code E04239


Cavo
min. 19
max. 29

Câble
min. 19
max. 29




FRUTTO FEMMINA / PRISE FEMELLE

cod./code E04213



CUSTODIA FISSA / EMBASE FIXE

cod./code E04236







FRUTTO MASCHIO / PRISE MALE

cod./code E04212

CUSTODIA FISSA / EMBASE FIXE

cod./code E04237



PERNO ORIENTAMENTO FEMMINA
BROCHE D'ORIENTATION FEMELLE

cod./code E04254



Sostituire alle viti di fissaggio frutto uno o più perni di orientamento maschio e femmina per evitare montaggi errati.


Remplacer les vis de fixation de la prise par une ou plusieurs broches d'orientation mâle ou femelle pour éviter les erreurs de montage.

PERNO ORIENTAMENTO MASCHIO
BROCHE D'ORIENTATION MALE


cod./code E04253



Schema per sede custodia fissa da eseguire sullo stampo
Schéma d'adaptation de l'embase fixe à exécuter sur le moule




Per il fissaggio delle custodie utilizzare n4 M4x12 UNI 5931
Pour la fixation de l'embase utiliser 4 vis M4x12 UNI 5931



PRESSACAVO DI RICAMBIO / SERRE CABLE DE RECHANGE

cod./code	Cavo / Câble		PG	CH
	min	max		
E11119	13	18	PG21	36
E11120	18	25	PG29	42



SET DI CONNESSIONI / SET DE CONNEXIONS ELECTRIQUES



CONNESSIONI ELETTRICHE
10 poles - 240V - 16A

CONNECTEURS ELECTRIQUES
10 poli - 240V - 16A




cod./code E04232

CUSTODIE MOBILI / CAPOTS MOBILES

cod./code E04233


Cavo
min. 19
max. 29

Câble
min. 19
max. 29




FRUTTO FEMMINA / PRISE FEMELLE

cod./code E04215



CUSTODIA FISSA / EMBASE FIXE

cod./code E04230







FRUTTO MASCHIO / PRISE MALE

cod./code E04214

CUSTODIA FISSA / EMBASE FIXE

cod./code E04231



PERNO ORIENTAMENTO FEMMINA
BROCHE D'ORIENTATION FEMELLE

cod./code E04254




Sostituire alle viti di fissaggio frutto uno o più perni di orientamento maschio e femmina per evitare montaggi errati.

Remplacer les vis de fixation de la prise par une ou plusieurs broches d'orientation mâle ou femelle pour éviter les erreurs de montage.


PERNO ORIENTAMENTO MASCHIO
BROCHE D'ORIENTATION MALE

cod./code E04253

Schema per sede custodia fissa da eseguire sullo stampo
Schéma d'adaptation de l'embase fixe à exécuter sur le moule




Per il fissaggio delle custodie utilizzare n4 M4x12 UNI 5931
Pour la fixation de l'embase utiliser 4 vis M4x12 UNI 5931



PRESSACAVO DI RICAMBIO / SERRE CABLE DE RECHANGE

cod./code	Cavo / Câble		PG	CH
	min	max		
E11119	13	18	PG21	36
E11120	18	25	PG29	42




SET DI CONNESSIONI / SET DE CONNEXIONS ELECTRIQUES



CONNESSIONI ELETTRICHE CONNECTEURS ELECTRIQUES
12 poles - 240V - 35A 12 poli - 240V - 35A

CUSTODIE MOBILI / CAPOTS MOBILES



cod./code E04245



vite fissaggio frutto
vis de fixation de la prise

FRUTTO FEMMINA / PRISE FEMELLE

cod./code E04213





FRUTTO MASCHIO / PRISE MALE

cod./code E04212

FRUTTO FEMMINA / PRISE FEMELLE

cod./code E04217





FRUTTO MASCHIO / PRISE MALE

cod./code E04216

CUSTODIA FISSA / EMBASE FIXE

cod./code E04244



PERNO ORIENTAMENTO FEMMINA
BROCHE D'ORIENTATION FEMELLE

cod./code E04254




Sostituire alle viti di fissaggio frutto uno o più perni di orientamento maschio e femmina per evitare montaggi errati.


Remplacer les vis de fixation de la prise par une ou plusieurs broches d'orientation mâle/femelle pour éviter les erreurs de montage.

PERNO ORIENTAMENTO MASCHIO
BROCHE D'ORIENTATION MALE


cod./code E04253



Schema per sede custodia fissa da eseguire sullo stampo
Schéma d'adaptation de l'embase fixe à exécuter sur le moule




Per il fissaggio delle custodie utilizzare n4 M5x12 UNI 5931
Pour la fixation de l'embase utiliser 4 vis M5x12 UNI 5931



PRESSACAVO DI RICAMBIO / SERRE CABLE DE RECHANGE

cod./code	Cavo / Câble		PG	CH
	min	max		
E11119	13	18	PG21	36
E11120	18	25	PG29	42



SET DI CONNESSIONI / SET DE CONNEXIONS ELECTRIQUES



CONNESSIONI ELETTRICHE
16 poles - 240V - 16A




CONNECTEURS ELECTRIQUES
16 poli - 240V - 16A

cod./code E04238


CUSTODIE MOBILI / CAPOTS MOBILES

cod./code E04239


Cavo
min. 19
max. 29
Câble
min. 19
max. 29



FRUTTO FEMMINA / PRISE FEMELLE
cod./code E04219






FRUTTO MASCHIO / PRISE MALE
cod./code E04218



CUSTODIA FISSA / EMBASE FIXE
cod./code E04236

CUSTODIA FISSA / EMBASE FIXE
cod./code E04237



PERNO ORIENTAMENTO FEMMINA
BROCHE D'ORIENTATION FEMELLE

cod./code E04254



Sostituire alle viti di fissaggio frutto uno o più perni di orientamento maschio e femmina per evitare montaggi errati.



Remplacer les vis de fixation de la prise par une ou plusieurs broches d'orientation mâle ou femelle pour éviter les erreurs de montage.

PERNO ORIENTAMENTO MASCHIO
BROCHE D'ORIENTATION MALE

cod./code E04253




Schema per sede custodia fissa da eseguire sullo stampo
Schéma d'adaptation de l'embase fixe à exécuter sur le moule



Per il fissaggio delle custodie utilizzare n4 M4x12 UNI 5931
Pour la fixation de l'embase utiliser 4 vis M4x12 UNI 5931

PRESSACAVO DI RICAMBIO / SERRE CABLE DE RECHANGE

cod./code	Cavo / Câble		PG	CH
	min	max		
E11119	13	18	PG21	36
E11120	18	25	PG29	42





SET DI CONNESSIONI / SET DE CONNEXIONS ELECTRIQUES



CONNESSIONI ELETTRICHE
24 poles - 240V - 16A



CONNECTEURS ELECTRIQUES
24 poli - 240V - 16A

Cavo
min. 19
max. 29



CUSTODIE MOBILI / CAPOTS MOBILES


cod./code E04243



Câble
min. 19
max. 29

FRUTTO FEMMINA / PRISE FEMELLE


cod./code E04221



vite fissaggio frutto
vis de fixation de la prise


FRUTTO MASCHIO / PRISE MALE

cod./code E04220



CUSTODIA FISSA / EMBASE FIXE




cod./code E04240



CUSTODIA FISSA / EMBASE FIXE

CUSTODIA FISSA / EMBASE FIXE

cod./code E04241



PERNO ORIENTAMENTO FEMMINA
BROCHE D'ORIENTATION FEMELLE

cod./code E04254




Sostituire alle viti di fissaggio frutto uno o più perni di orientamento maschio e femmina per evitare montaggi errati.

Remplacer les vis de fixation de la prise par une ou plusieurs broches d'orientation mâle ou femelle pour éviter les erreurs de montage.


PERNO ORIENTAMENTO MASCHIO
BROCHE D'ORIENTATION MALE

cod./code E04253

Schema per sede custodia fissa da eseguire sullo stampo
Schéma d'adaptation de l'embase fixe à exécuter sur le moule




Per il fissaggio delle custodie utilizzare n4 M4x12 UNI 5931
Pour la fixation de l'embase utiliser 4 vis M4x12 UNI 5931



PRESSACAVO DI RICAMBIO / SERRE CABLE DE RECHANGE

cod./code	Cavo / Câble		PG	CH
	min	max		
E11119	13	18	PG21	36
E11120	18	25	PG29	42



CONNECTORS / SET DI CONNESSIONI




ELECTRICAL CONNECTOR
32 poles - 240V - 16A

CONNESSIONI ELETTRICHE
32 poli - 240V - 16A

Cables
min. 19
max. 29

HOOD / CUSTODIE MOBILI



code / cod. E04245



Mounting screw
vite fissaggio frutto

RECEPTACLE / FRUTTO FEMMINA

code / cod. E04219





PLUG / FRUTTO MASCHIO

code / cod. E04218

RECEPTACLE / FRUTTO FEMMINA

code / cod. E05142





PLUG / FRUTTO MASCHIO

code / cod. E05141

BASE / CUSTODIA FISSA

code / cod. E04244



CODING PIN FEMALE
PERNO ORIENTAMENTO FEMMINA

code / cod. E04254




Where several plugs are mounted adjacent to one another, substitute these pins to avoid errors.

Sostituire alle viti di fissaggio frutto uno o più perni di orientamento maschio e femmina per evitare montaggi errati.


CODING PIN MALE
PERNO ORIENTAMENTO MASCHIO

code / cod. E04253




Layout to attach base to mold

Schema per sede custodia fissa da eseguire sullo stampo




To mount base use n 4 screws M5x12 UNI 5931
Per il fissaggio delle custodie utilizzare n4 M5x12 UNI 5931



STRAIN RELIEF FITTING / PRESSACAVO DI RICAMBIO

code / cod.	Cables / Cavo		PG	CH
	min	max		
E11119	13	18	PG21	36
E11120	18	25	PG29	42



SET DI CONNESSIONI / SET DE CONNEXIONS ELECTRIQUES



CONNESSIONI ELETTRICHE


48 poles - 240V - 16A

CONNECTEURS ELECTRIQUES

48 poli - 240V - 16A

CUSTODIA MOBILE / CAPOT MOBILE

cod./code E04247




Cavo
min. 19
max. 29

Câble
min. 19
max. 29

vite fissaggio frutto
vis de fixation de la prise


FRUTTO FEMMINA / PRISE FEMELLE

cod./code E04221




FRUTTO FEMMINA PRISE FEMELLE

cod./code E05147




FRUTTO MASCHIO / PRISE MALE

cod./code E04220





FRUTTO MASCHIO PRISE MALE

cod./code E05146



CUSTODIA FISSA / EMBASE FIXE

cod./code E04246



PERNO ORIENTAMENTO FEMMINA BROCHE D'ORIENTATION FEMELLE

cod./code E04254




Sostituire alle viti di fissaggio frutto uno o più perni di orientamento maschio e femmina per evitare montaggi errati.

Remplacer les vis de fixation de la prise par une ou plusieurs broches d'orientation mâle ou femelle pour éviter les erreurs de montage.


PERNO ORIENTAMENTO MASCHIO BROCHE D'ORIENTATION MALE

cod./code E04253




Schema per sede custodia fissa da eseguire sullo stampo
Schéma d'adaptation de l'embase fixe à exécuter sur le moule

Per il fissaggio delle custodie utilizzare n4 M6x12 UNI 5931
Pour la fixation de l'embase utiliser 4 vis M6x12 UNI 5931



PRESSACAVO DI RICAMBIO / SERRE CABLE DE RECHANGE

cod./code	Cavo / Câble		PG	CH
	min	max		
E11119	13	18	PG21	36
E11120	18	25	PG29	42






CUSTODIE / BOITIERS


Materiale / Matière Alluminio / Aluminium

Sede vite M4/M6 per fissaggio coperchio
Logement de vis de fixation du couvercle M4/M6


Sede vite M4/M6 per fissaggio custodia
Logement de vis de fixation M4/M6



Tipo / Type A



Tipo / Type B



cod./code	Tipo / Type	a	b	c	d	e	f	g	h	i	l	m	n	o	p
E04384	A	360	120	80	82	111	328	344	52	333	66	351	20	16.5	56.5
E04385		220					188	204		193		211			
E04386	B	160	160	90	110	151	120	140	76	130	90	151	20	16.5	66.5
E05144		360					320	340		330		351			
E05153		330	230	180	181	221	290	310	144	300	160	318		15	155
E04387	B	250	80	52	52	72	224	238	48	230	40	242	12	8.5	36.5
E04388		150	64	34	36	56	126	138	32	132	24	142	9	5.5	21.5
E05127		175	80	57	52	72	147	163	30	156	50	167	15	11.5	38.5

ESEMPI DI APPLICAZIONI DELLE CUSTODIE / EXEMPLES D'UTILISATION DU BOITIER

